

TRAPPOLA VERME SUSINO CON FEROMONE 1 TRAPPOLA

Codice: 1333120

Per la cattura senza l'uso di veleni

CONFEZIONI

Astuccio 1 trappola + 1 feromone

Consentito in AGRICOLTURA BIO

Caratteristiche

Trappola per la tignola o verme del susino (Cydia funebrana), il più comune bruco del susino che penetra all'interno dei frutti nutrendosene e provocando gravi danni quali marciumi, polpa meno consistente e caduta del frutto. Questa trappola è adatta al monitoraggio delle tignole adulte, utilizza una replica sintetica del profumo prodotto dalla femmina per attirare i maschi nella trappola dove c'è un supporto ricoperto di colla sul quale rimangono incollati. La cattura degli insetti maschi permette così di ridurre la fecondazione e il numero di uovo deposte.

www.flortis.it - info.orvital@orvital.it

Orvital S.p.A.
SEDE LEGALE Via Darwin, 63 - 20019 Settimo Milanese (MI)
PRODUZIONE Via San Martino, 30/32 - 20017 Rho (MI)

Modalità di utilizzo

La Cydia del susino sverna come verme negli anfratti della corteccia; il primo volo delle tignole inizia una-due settimane dopo la caduta dei petali, nel periodo in cui le susine hanno le dimensioni di un nocciolo di ciliegia. I voli vanno avanti fino a maggio-primi di giugno. Il secondo volo comincia a metà luglio e prosegue fino a tutto agosto. Si consiglia quindi di installare nel frutteto le trappole entro la fine di aprile fino alla fine di agosto. Una trappola è efficace per un controllo/monitoraggio da 3 a 5 alberi (entro un raggio di 15 metri). Sostituire la trappola se piena di insetti o dopo 6 a 8 settimane di utilizzo.

www.flortis.it - info.orvital@orvital.it

Orvital S.p.A.
SEDE LEGALE Via Darwin, 63 - 20019 Settimo Milanese (MI)
PRODUZIONE Via San Martino, 30/32 - 20017 Rho (MI)