



Florlis®



# ESCA ANTIFORMICHE SIRINGA INSETTICIDA GEL 8 G

**Codice: 1335220**

Esca Insetticida per il controllo delle formiche Reg. n° IT/2017/00442/MRP

## COMPOSIZIONE

Imidacloprid 0.01 % Bitrex® (denatonio benzoato) 0.008 % Coformulanti q.b. a 100%

## FORMULAZIONE

Gel

## CONFEZIONI

Siringa da 10 g

## Caratteristiche

esca insetticida formulata come gel pronto all'uso per il controllo delle formiche. Contiene Acetamiprid, insetticida di nuova generazione appartenente alla famiglia dei neonicotinoidi, che agisce per contatto ed ingestione sulla trasmissione nervosa a livello post-sinaptico. Le formiche, grazie alle sostanze altamente attrattive contenute, entrano in contatto con il gel e ne rimangono impregnate; segue la diffusione dell'insetticida in tutta la colonia che viene interamente eliminata nell'arco di 6 giorni.

Florlis®

[www.flortis.it](http://www.flortis.it) - [info.orvital@orvital.it](mailto:info.orvital@orvital.it)

Orvital S.p.A.

SEDE LEGALE Via Darwin, 63 - 20019 Settimo Milanese (MI)

PRODUZIONE Via San Martino, 30/32 - 20017 Rho (MI)



Flortis®

## Modalità di utilizzo

applicare il prodotto sui passaggi delle formiche, lungo i muri, nelle crepe, all'entrata dei loro nidi. Rimuovere il tappo, tagliare l'estremità della punta quindi versare alcune gocce della grandezza di un pisello sul percorso delle formiche, evitare di applicare il prodotto su superfici assorbenti e dove possa essere facilmente eliminato. Se necessario ripetere l'applicazione dopo 15-20 giorni, o con più frequenza se il gel è stato completamente mangiato.