TRAPPOLA PER CIMICE ASIATICA

Codice: 1337160

Senza l'uso di veleni

CONFEZIONI

1 trappola con 1 feromone

Caratteristiche

La CIMICE ASIATICA (Halyomorpha halys) è originaria dell'Asia orientale. È una specie altamente polifaga che riesce a nutrirsi su oltre 300 diverse specie vegetali. Le colture da frutto maggiormente danneggiate includono pero, melo, pesco, nettarine, ciliegio, kiwi, kaki e nocciolo. I danni su specie vegetali erbacee possono essere riscontrati sui baccelli delle leguminose come fava, pisello e soia, o su pomodori, peperoni, mais e girasole. Per alimentarsi l'insetto pratica delle punture mediante l'apparato boccale per la suzione della linfa; la saliva prodotta determina reazioni biochimiche che inducono la necrosi dei tessuti vegetali così come gravi deformazioni ed indurimenti dei tessuti proprio in corrispondenza della puntura. Danni indiretti sono dovuti allo sviluppo di fumaggini a partire dalle deiezioni depositate sulla superficie dei frutti. La trappola è un'importante supporto per la pianificazione e l'implementazione di attività di monitoraggio e controllo della specie.

Modalità di utilizzo

La trappola attrae gli insetti adulti e li raccoglie in un contenitore che può essere facilmente svuotato e riposizionato, così da evitare inutili sprechi. La trappola deve essere installata entro aprile fino ad ottobre e posizionata ad almeno 10 m dalle piante da proteggere, cosi da attrarre gli insetti lontano dalle zone interessate. Si consiglia di posizionare 1-2 trappole per ettaro. In appezzamenti più estesi, può essere sufficiente 1 trappola ogni 2-4 ettari, a seconda del tipo di coltura e della presenza dell'insetto.

www.flortis.it - info.orvital@orvital.it

Orvital S.p.A.
SEDE LEGALE Via Darwin, 63 - 20019 Settimo Milanese (MI)
PRODUZIONE Via San Martino, 30/32 - 20017 Rho (MI)